

SCHORNSTEINSYSTEM FÜR RAUMLUFTABHÄNGIGE KAMINFEUERUNGEN UND ÖFEN

Hohe Wärmedämmung, dadurch stabiler Zug. Unkomplizierter Anschluss der Feuerung, auch bei nachträglichen Änderungen.

Schnelle und einfache Montage.

Isomit-S Querschnittsempfehlung:

- 16/16 cm für Kamin- und Kachelöfen
- 18/18 cm und 20/20 cm für Heiz- und Strahlungskamine

VORTEILE:

- einfache Montage
- einfacher Anschluss von Kaminen und Öfen (keine „Sattelstücke“, Diamant-Trennscheiben o. Ä. nötig)
- geringer Platzbedarf, da geringe Außenabmessungen
- Schrägführung möglich
- preisgünstig



Grundbausätze / Bauhöhe 2,75 m
bestehen aus folgenden Teilen:





- Rohr mit Revisionsöffnung
- Revisionstür in weiß für den Mantelstein
- Rauchrohranschluss als Rundöffnung
- Anschlussstein 90°, gedämmt
- Edelstahlabdeckplatte mit Mündungshaube
Farbe anthrazit
- Mantelsteine
- Schamotterrohr
- Dämmung
- Fugenkitt
- Montagematerial
- Montageanweisung

Optional
Regenwasserableiter
mit Siphonset



- GAS
- ÖL
- PELLETS
- FESTBRENNSTOFFE
- BRENNWERTTECHNIK
- NIEDERTEMPERATUR

Schornsteinkopf auch mit
Betonabdeckplatte und
Dehnfugenblech lieferbar




- EINFACHBELEGUNG
- MEHRFACHBELEGUNG
- LEICHTBAUMONTAGE
- AUßENMONTAGE
- RAUMLUFTABHÄNGIG^a
- RAUMLUFTUNABHÄNGIG^b

T400 - N1 - D - 3 - G50 - L90

GRUNDBAUSATZ- UND METERPREISE

STANDARD

Grundbausatz ISOMIT für 1. 2,75 m für den Keller 2. Kopf-Systemteile			Komplettmeter für die restlichen Meter bis zur Mündung				Zulage oberer Revisions- verschluss	Schacht Innenmaße	Fugenkitt 71,50 € je 5 kg
Lichte Weite cm	Bestell-Nr.	Stück-Preis	Bestell-Nr.	Meter-Preis	Außenmaß cm	Gesamt kg/m	komplett/Stück- preis	cm / cm	Ergiebigkeit



EINZÜGIG


14/14	29005	1.106,00 €	29805	144,10 €	34 x 34	105	66,70 €	-	14 m
16/16	29007	1.279,40 €	29807	166,40 €	36 x 36	110	66,70 €	-	10 m
18/18	29009	1.316,20 €	29809	184,40 €	36 x 36	121	66,70 €	-	9 m
20/20	29010	1.466,40 €	29810	216,90 €	40 x 40	143	66,70 €	-	6 m
25/25	29014	1.816,10 €	29814	295,60 €	46 x 46	176	66,70 €	-	5 m



ZWEIZÜGIG

2. Zug als Mehrzweckschacht
für bauseitige Abgasleitung


16/16	29050	1.897,20 €	29950	239,00 €	38 x 69	182	66,70 €	26 x 26	10 m
18/18	29051	1.979,30 €	29951	266,00 €	40 x 69	210	66,70 €	24 x 30	9 m
20/20	29052	1.995,20 €	29952	296,80 €	40 x 69	214	66,70 €	24 x 30	6 m



EINZÜGIG

mit Luft- / Mehrzweckschacht

20/20	29040	2.110,80 €	29840	294,40 €	43 x 59	200	66,70 €	11 x 33	6 m
-------	-------	------------	-------	----------	---------	-----	---------	---------	-----



ZWEIZÜGIG

2. Zug als ISOMIT-Standard-Zug
für Festbrennstoffe,
raumlufthängig

2x 16/16	29053	2.459,60 €	29953	348,60 €	38 x 69	203	133,50 €	-	5 m
----------	-------	------------	-------	----------	---------	-----	----------	---	-----

Zubehör			14/14	16/16	18/18	20/20	25/25
Schornsteinkopfhälter zur Sicherung des Schornsteins im Dachdurchgang	Stück-Preis	275,60 €	275,60 €	275,60 €	275,60 €	275,60 €	275,60 €
Regenwasserableiter - Zulage	Stück-Preis	158,00 €	158,00 €	158,00 €	158,00 €	158,00 €	198,30 €
Regenhaube Edelstahlregenhaube mit Einstubstützen und Sicherung	Stück-Preis	191,30 €	209,50 €	246,70 €	269,50 €	396,70 €	
Revisionsverschluss innen	Stück-Preis	78,20 €	78,20 €	78,20 €	78,20 €	78,20 €	
Rauchrohr-Anschluss zusätzlich Rundöffnung mit Anschluss-Stein Zuschlag zu stgm.	Stück-Preis	94,00 €	102,20 €	102,70 €	114,40 €	135,80 €	
Kopfbewehrung zur statischen Sicherung *) Set für 3 m	Stück-Preis	214,70 €	214,70 €	214,70 €	214,70 €	214,70 €	

*) Benötigt werden 4 Stangen pro Mantelstein.
Die Bewehrung muss sich über 2 Haltepunkte erstrecken.

a) raumlufthängig = Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum
b) raumlufunabhängig = Verbrennungsluft über den Schornstein

- ☐ GAS
- ☐ ÖL
- ☐ PELLETS
- ☒ FESTBRENNSTOFFE
- ☐ BRENNWERTTECHNIK
- ☐ NIEDERTEMPERATUR



EINZÜGIG

	Einzügig			
Lichte Weite cm	14 x 14	16 x 16	18 x 18	20 x 20
2. Zug cm	-	-	-	-
Außenmaß cm	34 x 34	36 x 36	36 x 36	40 x 40
Gewicht kg/m	105	110	121	143
Schornsteinhöhe m				
6,00	1.574,80 €	1.820,20 €	1.915,70 €	2.171,30 €
6,25	1.610,60 €	1.861,80 €	1.961,90 €	2.301,20 €
6,50	1.646,80 €	1.903,40 €	2.007,80 €	2.355,50 €
6,75	1.682,60 €	1.944,90 €	2.054,00 €	2.409,80 €
7,00	1.718,90 €	1.986,60 €	2.100,30 €	2.463,90 €
7,25	1.754,70 €	2.028,20 €	2.146,20 €	2.518,10 €
7,50	1.791,00 €	1.928,80 €	2.192,50 €	2.572,20 €
7,75	1.826,80 €	2.111,30 €	2.238,40 €	2.626,60 €
8,00	1.863,00 €	2.153,10 €	2.284,70 €	2.680,80 €
8,25	1.898,80 €	2.194,60 €	2.330,80 €	2.734,90 €
8,50	1.935,10 €	2.236,20 €	2.376,90 €	2.789,20 €
8,75	1.970,90 €	2.277,70 €	2.423,00 €	2.843,40 €
9,00	2.007,20 €	2.319,50 €	2.469,00 €	2.897,70 €
9,25	2.043,00 €	2.361,00 €	2.590,80 €	2.951,90 €
9,50	2.079,20 €	2.402,60 €	2.636,90 €	3.006,10 €
9,75	2.115,40 €	2.444,20 €	2.683,10 €	3.060,20 €
10,00	2.151,30 €	2.485,90 €	2.729,20 €	3.114,50 €
10,25	2.187,40 €	2.603,00 €	2.775,20 €	3.168,80 €
10,50	2.223,30 €	2.644,80 €	2.821,40 €	3.222,90 €
10,75	2.259,50 €	2.686,30 €	2.867,70 €	3.277,20 €
11,00	2.295,40 €	2.727,90 €	2.913,50 €	3.331,40 €
11,25	2.331,50 €	2.769,40 €	2.959,80 €	3.385,50 €
11,50	2.367,50 €	2.811,20 €	3.005,90 €	3.439,90 €
11,75	2.403,60 €	2.852,70 €	3.052,10 €	3.494,10 €
12,00	2.439,50 €	2.894,30 €	3.098,10 €	3.548,20 €
12,25	2.475,70 €	2.935,90 €	3.144,20 €	3.678,20 €
12,50	2.511,70 €	2.977,50 €	3.190,40 €	3.732,40 €

*) Das Energiesparpaket enthält folgende Teile:
luftdichte Reinigungstür und thermisch trennender Mantelstein


Zubehör				
obere Reinigung (Zulage)	66,70 €	66,70 €	66,70 €	66,70 €
Energiesparpaket	374,10 €	374,10 €	374,10 €	374,10 €

T400 - N1 - D - 3 - G50 - L90


KOMPLETTPREISE

Komplettpreise berechnen sich aus folgenden Teilen:
1x Grundbausatz, den laufenden Metern und dem erforderlichen Fugenkitt

- EINFACHBELEGUNG
- MEHRFACHBELEGUNG
- LEICHTBAUMONTAGE
- AUßENMONTAGE
- RAUMLUFTABHÄNGIG_a
- RAUMLUFTUNABHÄNGIG_b



ZWEIZÜGIG
2. Zug als Luft- / Mehrzweckschacht



ZWEIZÜGIG
2. Zug als ISOMIT-Standard-Zug für Festbrennstoffe, raumluftabhängig

	2. Zug als Luft- / Mehrzweckschacht				Zweizügig
25 x 25	16 x 16	18 x 18	20 x 20	20 x 20	2 x 16 x 16
-	26 x 26	24 x 30	24 x 30	11 x 33	16 x 16
46 x 46	38 x 69	40 x 69	40 x 69	43 x 59	38 x 69
176	182	210	214	200	203
2.852,70 €	2.674,00 €	2.843,90 €	2.959,60 €	3.008,50 €	3.656,10 €
2.926,50 €	2.733,60 €	2.910,50 €	3.109,40 €	3.157,70 €	3.679,70 €
3.000,40 €	2.793,40 €	2.977,00 €	3.183,70 €	3.231,40 €	3.766,90 €
3.074,50 €	2.853,10 €	3.043,60 €	3.257,70 €	3.305,00 €	3.854,20 €
3.148,30 €	2.912,90 €	3.110,00 €	3.332,00 €	3.378,60 €	3.941,20 €
3.222,20 €	2.972,60 €	3.176,50 €	3.406,30 €	3.452,30 €	4.028,20 €
3.296,10 €	3.032,40 €	3.243,10 €	3.480,30 €	3.526,00 €	4.115,50 €
3.370,00 €	3.092,00 €	3.309,60 €	3.554,50 €	3.599,60 €	4.202,60 €
3.443,90 €	3.151,90 €	3.376,00 €	3.628,80 €	3.673,20 €	4.289,80 €
3.517,70 €	3.211,80 €	3.442,60 €	3.703,00 €	3.747,00 €	4.377,00 €
3.591,80 €	3.271,40 €	3.509,10 €	3.777,20 €	3.820,40 €	4.464,30 €
3.665,70 €	3.331,20 €	3.575,70 €	3.851,40 €	3.894,10 €	4.551,20 €
3.739,50 €	3.390,90 €	3.642,00 €	3.925,60 €	3.967,60 €	4.638,40 €
3.813,40 €	3.450,50 €	3.784,30 €	3.999,60 €	4.041,40 €	4.725,50 €
3.887,30 €	3.510,40 €	3.850,80 €	4.073,90 €	4.115,00 €	4.812,70 €
3.961,30 €	3.570,10 €	3.917,30 €	4.148,10 €	4.188,50 €	4.900,00 €
4.035,20 €	3.629,80 €	3.983,90 €	4.222,30 €	4.262,20 €	4.987,00 €
4.184,70 €	3.765,20 €	4.050,20 €	4.296,50 €	4.335,80 €	5.149,90 €
4.258,70 €	3.825,10 €	4.116,90 €	4.370,70 €	4.409,40 €	5.236,90 €
4.332,50 €	3.884,70 €	4.183,30 €	4.444,80 €	4.483,20 €	5.324,10 €
4.406,40 €	3.944,60 €	4.249,90 €	4.519,10 €	4.556,60 €	5.411,40 €
4.480,50 €	3.966,20 €	4.316,30 €	4.593,30 €	4.630,30 €	5.498,40 €
4.554,30 €	4.064,00 €	4.382,90 €	4.667,50 €	4.703,90 €	5.585,60 €
4.628,20 €	4.123,70 €	4.449,40 €	4.741,50 €	4.777,60 €	5.672,80 €
4.702,10 €	4.183,40 €	4.515,80 €	4.815,70 €	4.851,20 €	5.759,80 €
4.776,00 €	4.243,20 €	4.582,30 €	4.965,70 €	5.000,50 €	5.847,10 €
4.849,90 €	4.303,00 €	4.649,00 €	5.027,10 €	5.074,10 €	5.934,20 €

Zubehör

66,70 €	66,70 €	66,70 €	66,70 €	66,70 €	133,30 €
374,10 €	471,70 €	471,70 €	471,70 €	471,70 €	471,70 €

a) raumluftabhängig = Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum
b) raumluftunabhängig = Verbrennungsluft über den Schornstein